



ELBE Pools

АРМОВАНІ


**МЕМБРАНИ ПВХ ДЛЯ БАСЕЙНІВ
ПЛАВАЛЬНИХ СТАВКІВ ТА БІОБАСЕЙНІВ
АКСЕСУАРИ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО МОНТАЖУ**



elbtal-plastics.de | ELBEPools.com




POOL SURFACE | MADE IN GERMANY

A photograph of a swimming pool with lounge chairs in a lush garden. The pool is in the foreground, and the lounge chairs are in the middle ground. The background is filled with dense green foliage, including banana plants and other tropical plants. The water in the pool is clear and blue.

Загальні відомості щодо обслуговування та догляду

- Мембрани для плавальних ставків ELBE Natural Surface® підходять для води, що проходить природне очищення, напр., шляхом фільтрації
- Регулярне обслуговування, напр., видалення листя та пилку, запобігає забрудненню води
- Перед тим, як увійти в плавальний ставок, прийміть душ, щоб змити косметику та крем для засмаги (для збереження біологічного балансу води)
- Просте та екологічне водоочищення без застосування хімічних реагентів
- Застосовуйте м'які ганчірки, щітки та губки для чищення.
(не використовуйте жорсткі щітки або миття високого тиску)
- Нескладна зимівля, напр., з сіткою, що листовловлює.

A swimming pool with clear blue water, surrounded by lush green foliage. In the background, there are three white lounge chairs and a small table. The scene is bright and sunny.

ELBE NATURAL SURFACE[®]
МЕМБРАНИ ПВХ ДЛЯ
ПЛАВАЛЬНИХ ПРАВДІВ І БІОБАСІЙНІВ

ЖИТИ
У ГАРМОНІЇ З ПРИРОДОЮ



NATURAL SURFACE | MADE IN GERMANY

NATURAL PEARL

Армовані мембрани ПВХ для плавальних ставків з неповторним рефлектуючим малюнком та захисним покриттям

Загадкові кольори та сяючі водні поверхні: стійкі до ультрафіолетового випромінювання та міцні мембрани для плавальних ставків Natural PEARL зачаровують особливою атмосферою.

Світловідбиваючий малюнок поверхні створює незвичайну гру світла і надає басейну живого і природного характеру. Завдяки особливій формулі басейни з облицюванням Natural PEARL абсолютно нешкідливі для здоров'я людей і тварин, а також надзвичайно легко чистяться. Простота установки та мінімальне виділення диму під час зварювання ідеально доповнюють властивості цих армованих мембран для плавальних ставків.

Товщина	1,6 мм
Ширина	1,65 м
Довжина рулону	25 м
Упаковка	8 Рул. на палеті



УНІКАЛЬНИЙ
Ефект, що відображає



УФ-СТІЙКІСТЬ




БЕЗ БІОЦИДІВ




ЛЕГКА ЧИЩЕННЯ



ДУЖЕ ПРОСТА ЗВАРЮВАННЯ




Зверніть увагу: наші мембрани ПВХ для біо-басейнів та плавальних ставків підходять лише для герметизації водойм, у яких не використовуються хімічні дезінфікуючі засоби на основі хлору чи аналогічних продуктів.




NATURAL PEARL Dark Green[578]

Артикул  2001141



NATURAL PEARL Slate Grey[702]

Артикул  2001140

NATURAL SUPRA

Армовані мембрани ПВХ для плавальних ставків із захисним покриттям

Мембрани Natural SUPRA надають особливого шарму кожному біобасейну. Завдяки природній палітрі кольорів, акварель кольорів варіюється, в залежності від інтенсивності світла, від класичного блакитного до бірюзово-нефритового і загадкових темно-зелених тонів.

Як і всі армовані мембрани для ставка з асортименту ELBE Natural Surface®, продукти серії Natural SUPRA є надзвичайно міцними, стійкими до розриву, а також морозостійкими. Завдяки особливій рецептурі вони нешкідливі для здоров'я та навколишнього середовища. Захисний шар на поверхні запобігає утворенню біоплівки на мембрані та захищає її від забруднень та знебарвлення, а також полегшує та економить час на чищення.

Товщина	1,5 мм
Ширина	2,00 м
Довжина рулону	25 м
Упаковка	8 Рул. на палеті



ЗАХИСТ ПОВЕРХНІ



УФ-СТІЙКІСТЬ




БЕЗ БІОЦИДІВ




ЛЕГКА ЧИЩЕННЯ



ДУЖЕ ПРОСТА ЗВАРЮВАННЯ




Зверніть увагу: наші мембрани ПВХ для біо-басейнів та плавальних ставків підходять лише для герметизації водойм, у яких не використовуються хімічні дезінфікуючі засоби на основі хлору чи аналогічних продуктів.




NATURAL SUPRA Dark Green[578]

Артикул  2001139



NATURAL SUPRA Slate Grey[702]

Артикул  2001137



NATURAL SUPRA Light Grey[765]

Артикул  2001264



NATURAL SUPRA Sand[153]

Артикул  2001209




NATURAL CLASSIC

Армовані мембрани ПВХ для плавальних ставків

Як і всі мембрани для плавальних ставків ELBE, продукти серії Natural CLASSIC створюють середовище в басейні, однаково безпечне для людей, тварин та рослин.

Мембрани виробляються з чистої сировини і містять біоцидів. Високоміцні, 100% водонепроникні та стійкі до ультрафіолетового випромінювання гідроізоляційні мембрани Natural CLASSIC підходять для облицювання біобасейнів, плавальних ставків, садових та пожежних ставків, штучних озер, водойм для розведення риби, штучних водотоків тощо. Ще один плюс: при зварюванні мембрани виділяється мінімальна кількість диму.

Товщина	1,5 мм
Ширина	2,00 м
Довжина рулону	25 м
Упаковка	12 Рул. на палеті



УФ-СТІЙКІСТЬ



БЕЗ БІОЦИДІВ



ЛЕГКА ЧИЩЕННЯ



ДУЖЕ ПРОСТА ЗВАРЮВАННЯ

NATURAL CLASSIC Green / Black[546/801]
Артикул 2000366

Зверніть увагу: наші мембрани ПВХ для біо-басейнів та плавальних ставків підходять лише для герметизації водойм, у яких не використовуються хімічні дезінфікуючі засоби на основі хлору чи аналогічних продуктів.

Характеристики Мембран ПВХ

ВЛАСТИВОСТІ		NATURAL PEARL	NATURAL SUPRA	NATURAL CLASSIC
ОБЛАСТІ ЗАСТОСУВАННЯ				
Плавальні пруди, біо-басейни		✓	✓	✓
(Штучні) озера та ставки		✓	✓	✓
Зрошувальні водоймища, пожежні ставки, водосховища для дощової води ітд				✓
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
Армування (висока міцність та стабільність розмірів)		✓	✓	✓
Поверхня із захисним покриттям		✓	✓	
Стійкість до УФ-випромінювання		✓	✓	✓
Стійкість до перепадів температур та морозостійкість		✓	✓	✓
ЗДОРОВ'Я ТА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ				
EN 71-3 – сертифікат для дитячих іграшок		✓	✓	✓
Сумісність з рибами та рослинами		✓	✓	✓
Низьке димоутворення при зварюванні		✓	✓	✓
ПОВЕРХНЯ І ЧИЩЕННЯ				
Просте чищення		++	++	+
Стійкість до плям		++	++	+
Менше біоплівки		✓	✓	
Друкований малюнок		✓		
ГАРАНТІЇ				
Гарантія водонепроникності		15 років	15 років	10 років

Зверніть увагу: наші мембрани ПВХ для біо-басейнів та плавальних ставків підходять тільки для герметизації водойм, в яких не використовуються хімічні дезінфікуючі засоби на основі хлору чи аналогічних продуктів.