




СКІМЕР

EM0130 EM0140 EM0180



ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Моделі:

EM0130-SC / EM0130-SV / EM0130TS-SV
EM0140-SC / EM0140-SV / EM0140TS-SC / EM0140TS-SV
EM0180-SC / EM0180-SV / EM0180TS-SC / EM0180TS-SV

ВАЖЛИВО

- Ця інструкція з експлуатації містить важливу інформацію про заходи безпеки, які необхідно вжити під час встановлення та запуску. Тому установник і користувач повинні прочитати інструкції перед початком встановлення та запуску.
- Збережіть цей посібник для подальшого використання.

1.5Л СКІМЕР

Скімер – це настінний дренаж, який подає поверхневу воду до фільтруючого насоса. Скімер на 15 л — це варіант кошика великого розміру. Скімери використовуються для збору великого сміття (листя, травинок, комах тощо) на поверхні води.

Стандартний скімер для загального використання.

Скімер із широким отвором має розширену зону прийому та збільшує збір води.

Скімери, як правило, встановлюються так, щоб горловина була якомога ближче до верхнього краю басейну.

ДОСТУПНІ МОДЕЛІ

3 латунними вставками

	Бетонний басейн	код	Вініловий басейн	код
Стандартний скімер	EM0130-SC	91600318	EM0130-SV	91600316
Скімер з широким горлом	EM0140-SC	91601313	EM0140-SV	91601014
Скімер для поверхні	EM0180-SC	91601022	EM0180-SV	91601023



Без латунних вставок


	Бетонний басейн	код	Вініловий басейн	код
Стандартний скімер	/	/	EM0130TS-SV	91600320
Скімер з широким горлом	EM0140TS-SC	91601016	EM0140TS-SV	91601017
Скімер для поверхні	EM0180TS-SC	91601024	EM0180TS-SV	91601025

Специфікація

Модель номер	Розмір отвору, мм (дюйм)	Ємність кошика, мм (дюйм)	Загальна висота, мм (дюйм)	Глибина, мм (дюйм)
EM0130-SC	200.3(7.9") x199.6(7.9")	Φ160.0(6.3") x99.0 (3.9")	416.3(16.4")	367.0 (14.5")
EM0130-SV/ EM0130TS -SV	210.0(7.9") x145.0(5.7")	Φ160.0(6.3") x99.0 (3.9")	416.3 (16.4")	390.0(15.4")
Серія EM0140	370.8(14.6") x154.2(6.1")	Φ160.0(6.3") x99.0 (3.9")	416.3 (16.4")	553.0(21.8")
Серія EM0180	600.0 (23.6") x 67.2 (2.7")	Φ160.0(6.3") x99.0(3.9")	416.3 (16.4")	585.0(23.0")

Розмір

EM0130-SC	
EM0130-SV EM0130TS-SV	




ВСТАНОВЛЕННЯ









Ми рекомендуємо встановити 1 скімер на кожні 25 м2 площі водної поверхні басейну, для потоку не більше 5 м3/год. У житлових басейнах скімери, як правило, встановлюються в глибоку торцеву стінку. Для басейну, де потрібно більше 3 скімерів, скімери можна встановити уздовж бічних стінок басейну. В обох випадках скімер(и) слід розташувати на стіні, протилежній до вхідних струменів. Залежно від вибраного типу скімера, установку слід здійснювати відповідно до мал. 1–6.

Щоб уникнути пошкодження насоса, рівень води слід підтримувати на рівні приблизно 3/4 горловини скімера, щоб запобігти засмоктуванню повітря в систему, що дозволить насосу працювати насухо.

Увага:

Кришка і кошик встановлюються байонетною системою. Щоб розблокувати їх, перш ніж знімати, їх слід повертати, доки обидві сторони кришки або кошика не збігаються з корпусом.



EM0140-SV, EM0140TS-SV МОНТАЖ У ВІНІЛОВИЙ БАСЕЙН	EM0140-SC, EM0140TS-SC МОНТАЖ У БЕТОННИЙ БАСЕЙН
 Конвертер 1.5" (з метричної системи до стандартної) 1.5" Клапан працює лише у напрямку всередину і не може працювати в протилежному напрямку	 плитка бетон бетон Конвертер 1.5" (з метричної системи до стандартної)
 Прокладка Кришка EM0140-SV M6X25 саморіз з плоскою головкою EM0140TS-SV M6.3X25 саморіз з плоскою головкою Лицьова пластина Стінка вінілового басейну S 5:1	 Кришка Лицьова пластина EM0140-SC M6X25 саморіз з плоскою головкою EM0140TS-SC M6.3X25 саморіз з плоскою головкою Q 5:1
EM0180-SV, EM0180TS-SV МОНТАЖ У ВІНІЛОВИЙ БАСЕЙН	EM0180-SC, EM0180TS-SC МОНТАЖ У БЕТОННИЙ БАСЕЙН
 Конвертер 1.5" (з метричної системи до стандартної) 1.5" Клапан працює лише у напрямку всередину і не може працювати в протилежному напрямку	 плитка бетон бетон Конвертер 1.5" (з метричної системи до стандартної)
 Прокладка Кришка EM0180-SV M6X25 саморіз з плоскою головкою EM0180TS-SV M6.3X25 саморіз з плоскою головкою Лицьова пластина Стінка вінілового басейну M 5:1	 Кришка Лицьова пластина EM0180-SC M6X25 саморіз з плоскою головкою EM0180TS-SC M6.3X25 саморіз з плоскою головкою F 5:1

ПІДКЛЮЧЕННЯ ВАКУУМНОГО ВСМОКТУВАННЯ

Помістіть вакуумну пластину на кошик скімера та приєднайте вакуумний шланг очищувача басейну до отвору вакуумної пластини (Мал. 7).
Щоб отримати максимальну ефективність вакууму, переконайтеся, що головний зливний клапан закрито. Якщо в басейні встановлено більше одного скімера, його слід закрити пробкою, що входить у комплект.


ПОДОВЖУЮЧИЙ КОМІР

Подовжувальний комір для EM0130, EM0140 і EM0180 (E160901) дозволяє підняти кришку скімера, щоб вона була на одному рівні з майданчиком басейну або патіо. Щоб замовити деталь, зверніться до дистриб'ютора Emaux.


ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО ТЕХНІКУ БЕЗПЕКИ

Скімер повинен встановлювати технічний спеціаліст басейну.
Не кладіть таблетки хлору або броду в кошик скімера.
Рекомендується використовувати продукти, спеціально розроблені для роботи з ABS.

СПИСОК ЗАПЧАСТИН



Мал.7



Мал.8


EM0130-SC



Код	Номер деталі	Опис продукту	кількість
1	01050158	кругла кришка скімера	1
2	89150701	квадратна кришка та рама кришки	1
3	89150702	вакуумна пластина з пробкою	1
4	89150703	кошик скімера	1
5	89150704	клапан замкової щілини	1
6	01050167	корпус скімера	1
7	89150713	фіксатор клапана	1
8	01181077	відкидна заслонка	1
9	01170009	1.5" конвертер (з метричної системи до стандартної)	1
10*	E160901	Подовжувальний комір	1

Примітка: * Подовжувальний комір не входить в стандартну упаковку

EM0130-SV, EM0130TS-SV




Код	Номер деталі	Опис продукту	кількість
1	01050158	кругла кришка скімера	1
2	89150701	квадратна кришка та рама кришки	1
3	89150702	вакуумна пластина з пробкою	1
4	89150703	кошик скімера	1
5	89150704	клапан замкової щілини	1
6	E160305	EM0130-SV Корпус скімера A+B	1
6	E160306	EM0130TS-SV Корпус скімера A+B	1
7	89150713	фіксатор клапана	1
8	01181077	відкидна заслонка	1
9	03012105	Саморізи з круглою головкою	4
10	02021105	невеликі скімерні прокладки для лайнерного басейну	2
11	89150705	мала рама скімера EM0130-SV	1
11	E160538	мала рама скімера EM0130TS-SV	1

12	01170009	1.5" конвертер (з метричної системи до стандартної)	1
13*	E160901	Подовжуючий комір	1

Примітка: * Подовжуючий комір не входить в стандартну упаковку


EM0130-SC, EM0140TS-SC



Код	Номер деталі	Опис продукту	кількість
1	01050158	кругла кришка скімера	1
2	89150701	квадратна кришка та рама кришки	1
3	89150702	вакуумна пластина з пробкою	1
4	89150703	кошик скімера	1
5	89150704	клапан замкової щілини	1
6	E161002	EM0140-SC Корпус скімера A+B включає ущільнювальну пластину	1
6	E161010	EM0140TS-SC Корпус скімера A+B включає ущільнювальну пластину	1
7	89150713	фіксатор клапана	1
8	01181077	відкидна заслонка	1
9	89150706	EM0140-SC Рама скімера для лайнера	1
9	E160539	EM0140TS-SC Рама скімера для лайнера	1
10	01170009	1.5" конвертер (з метричної системи до стандартної)	1
11*	E160901	Подовжуючий комір	1

Примітка: * Подовжуючий комір не входить в стандартну упаковку


EM0140-SV, EM0140TS-SV



Код	Номер деталі	Опис продукту	кількість
1	01050158	кругла кришка скімера	1
2	89150701	квадратна кришка та рама кришки	1
3	89150702	вакуумна пластина з пробкою	1
4	89150703	кошик скімера	1
5	89150704	клапан замкової щілини	1
6	E161001	EM0140-SV Корпус скімера A+B включає ущільнювальну пластину	1
6	E161011	EM0140TS-SV Корпус скімера A+B включає ущільнювальну пластину	1
7	89150713	фіксатор клапана	1
8	01181077	відкидна заслонка	1
9	03012105	Саморізи з круглою головкою	4
10	02021106	великі скімерні прокладки для лайнера	2
11	89150707	EM0140-SV Рама скімера для лайнера	1
11	E160540	EM0140TS-SV Рама скімера для лайнера	1
12	01170009	1.5" конвертер (з метричної системи до стандартної)	1
13*	E160901	Подовжуючий комір	1

Примітка: * Подовжуючий комір не входить в стандартну упаковку


EM0180-SC, EM0180TS-SC



Код	Номер деталі	Опис продукту	кількість
1	01050158	кругла кришка скімера	1
2	89150701	квадратна кришка та рама кришки	1
3	89150702	вакуумна пластина з пробкою	1
4	89150703	кошик скімера	1
5	89150704	клапан замкової щілини	1
6	E161012	EM0180-SC Корпус скімера A+B включає ущільнювальну пластину	1
6	E161013	EM0180TS-SC Корпус скімера A+B включає ущільнювальну пластину	1
7	89150713	фіксатор клапана	1
8	0118177	відкидна заслонка	1
9	E161016	EM0180-SC мала рама скімера	1
9	E161017	EM0180TS-SC мала рама скімера	1
10	01170009	1.5" конвертер (з метричної системи до стандартної)	1
11	4101177365	закріплювач	4
12*	E160901	Подовжуючий комір	1

Примітка: * Подовжуючий комір не входить в стандартну упаковку

EM0180-SV, EM0180TS-SV



Код	Номер деталі	Опис продукту	кількість
1	01050158	кругла кришка скімера	1
2	89150701	квадратна кришка та рама кришки	1
3	89150702	вакуумна пластина з пробкою	1
4	89150703	кошик скімера	1
5	89150704	клапан замкової щілини	1
6	E161003	EM0180-SV Корпус скімера A+B включає ущільнювальну пластину	1
6	E161004	EM0180TS-SV Корпус скімера A+B включає ущільнювальну пластину	1
7	89150713	фіксатор клапана	1
8	01181077	відкидна заслонка	1
9	E161007	Гвинт із плоскою головкою включає гайку та шайбу	7
10	03012105	саморізи з круглою головкою	4
11	111040082	невеликі скімерні прокладки для лайнерного басейну	2
12	E161008	EM0180-SV мала рама скімера	1
12	E161009	EM0180TS-SV мала рама скімера	1
13	01170009	1.5" конвертер (з метричної системи до стандартної)	1
14	4101177365	закріплювач	4
15*	E160901	Подовжуючий комір	1

Примітка: * Подовжуючий комір не входить в стандартну упаковку

ГАРАНТІЙНІ УМОВИ

Оскільки початковий покупець придбав це обладнання у компанії Emaux Water Technology Co., Ltd через авторизованого міжнародного дистриб'ютора або дилера, гарантується, що його продукція не має дефектів матеріалів і виготовлення за умови нормального використання протягом гарантійного періоду. Гарантійний термін починається з дня покупки та поширюється лише на початкового покупця. Його не можна передати нікому, хто згодом придбає у Вас продукт. Гарантія виключає всі витратні частини. Протягом гарантійного періоду авторизований торговий посередник Emaux відремонтує або замінить дефектні деталі новими або, за вибором Emaux, відремонтованими вживаними деталями, які еквівалентні або перевищують нові деталі за характеристиками.

Ця обмежена гарантія поширюється лише на продукти, придбані в авторизованих торгових посередників Emaux.

Ця Обмежена гарантія не поширюється на будь-який продукт, який був пошкоджений або виявився дефектним.

- (а) в результаті нещасного випадку, неправильного використання або зловживання;
- (б) в результаті стихійного лиха;
- (в) в результаті використання поза параметрами, зазначеними тут;

(г) в результаті використання частин, які не виробляються та не продаються Емаух;

(д) в результаті модифікації продукту;

(е) внаслідок війни чи терористичного нападу; або

(е) в результаті обслуговування будь-ким, крім авторизованого торгового посередника або авторизованого агента Емаух.

КРІМ БЕЗПОСЕРЕДНЬО ЗАЗНАЧЕНОГО У ЦІЙ ГАРАНТІЇ, ЕМАУХ НЕ НАДАЄ ЖОДНИХ ІНШИХ ГАРАНТІЙ, ЯВНИХ АБО НЕПРЯМИХ, ВКЛЮЧАЮЧИ БУДЬ-ЯКІ НЕПРЯМІ ГАРАНТІЇ ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ПРОДАЖУ ТА ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ КОНКРЕТНОЇ МЕТИ. КОМПАНІЯ ЕМАУХ КАТЕГОРИЧНО ВІДМОВЛЯЄТЬСЯ ВІД УСІХ ГАРАНТІЙ, ЩО НЕ ЗАЯВЛЕНІ У ЦІЙ ОБМЕЖЕНІЙ ГАРАНТІЇ. БУДЬ-ЯКІ НЕПРЯМІ ГАРАНТІЇ, ЩО МОЖУТЬ БУТИ НАКЛАДЕНІ ЗАКОНОМ, ОБМЕЖУЮТЬСЯ УМОВАМИ ЦІЄЇ ПРЯМОЇ ОБМЕЖЕНОЇ ГАРАНТІЇ.