## **Jet Swim**





## Jet Swim 2000

Эксклюзивный противоток с улучшенными возможностями регулировки. Мощный насос, оснащенный 4-киловаттным электродвигателем, и имеющий производительность 71 м3/ч, позволит вам тренировать свою силу и выносливость. Эффективность насоса усиливается оптимизированной конструкцией сопел. Јеt Swim легко включается в работу нажатием кнопки на лицевой панели. С помощью верхней рукоятки вы можете регулировать поток воды, а с помощью правой нижней - подмес воздуха.

Выпускаются также модификации для 3-фазной сети 230 В / 50 Гц и 460 В / 60 Гц. Обращайтесь в Pahlen AB за дополнительной информацией.

## Преимущества

- Первоклассные материалы: бронза и нерж. сталь AISI 316L
- Регулируемый расход воды, макс. 71 м3/ч
- Эффективные форсунки
- Регулируемый подмес воздуха
- Полированная лицевая панель
- Высокоэффективные электродвигатели класса IE3
- Соответствует актуальным европейским стандартам

Рукоятка с плоским сегментом. Может быть полезна для бассейнов с покрытием

Входит в арт.1302005



Технические данные													
Тип	Мощность, кВт	Напряжение, В	Номинальный ток, А	Расход, м³/ч	Подключение насоса	Материал							
2000	4,0	3~ 400	13,9/8,0 A	71 m³/h	2 ½"	Бронза/Нерж.	сталь	AISI					
						316L							

Комплект Jet Swim состоит из закладной, монтажного набора, насоса и блока запуска.

Jet Swim 2000		Конструкция бассейна				Тип бассейна		
Артикул	Тип	Тонкостенный бассейн с лайнером	Бетон с пленкой	Бетон с плиткой	Стекловолокно/ Полипропилен	Инфинити	Произвольной формы	Прямо- угольный
33030	Комплект - бетон/блоки			х		х	х	х
33028	Комплект – тонкостенный бассейн	x				х	Х	x
1302000	Закладная с лицевой панелью и стандартной рукояткой	×	х	х	Х	х	X	х
1302005*	Закладная с лиц. панелью и рукояткой с плоским сегментом	x	х	х	X	х	X	Х
1302010	Монажный набор тонкостенный бассейн	×			Х	х	X	х
1302020	Монтажный набор бетон/блоки		x	x		х	x	x
1302015	Набор болтов				x	х	x	х
1302080	Hacoc	x	х	x	x	х	x	x
1302090	Блок запуска 400/3~	x	х	х	x	х	x	X

<sup>\*</sup>För flytande poolskydd.